Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

octeniderm® farblos

Risikohinweise für Mensch und Umwelt



H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. -

Signalwort: Achtung

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.



WGK 1: schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Anweisungen



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen., Einatmen von Dampf vermeiden.Berührung mit den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

Augenschutz : Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille mit Seitenschutz

gemäß EN 166

Verhalten im Gefahrfall

Geeignete Löschmittel Reinigung/ Aufnahme Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2)

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Tel:



Erste Hilfe

Bei Verbrennung Kaltwasseranwendung bis Schmerz vergeht, anschließend ärztlicher Behandlung zuführen.

Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen

Facharzt aufsuchen.

1. Maßnahme: Alarmierung

Einatmung : An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen

KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich eine Arzt konsultieren.



Tel:

Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten. Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070604

Abfallbeauftragter:



Tel:

Abidibedditidgter

Z11482 Version 03.00