

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



PREVENT

ALKOHOLISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

1 / 6

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid

Wirksam **gegen behüllte Viren**  
(begrenzt viruzid) sowie **Noroviren**

**Reine Formel für empfindliche und zu Allergien neigende Haut**

**Frei von** potenziell allergisierenden **Zusatzstoffen, Parfüm- und Farbstoffen** sowie **QAV**



für Allergiker  
geeignet

RKI A

IHO

ÖGHMP

VAH



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 6

Frei von Parfüm, QAV oder Zusatzstoffen und daher  
**auch für Allergiker geeignet**



Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände. **DESCODERM** enthält keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe oder sonstigen Zusatzstoffe, ist dermatologisch getestet und daher geeignet für die Händedesinfektion auch bei haut bzw. allergieempfindlichen Personen.

**DESCODERM** kann auch zur Desinfektion behandschuhter (Nitril) Hände sowie zur Bereitung von Kühllumschlägen eingesetzt werden.

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



PREVENT

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

3 / 6



**UNIVERSELL EINSETZBAR -  
FÜR ROUTINE UND OP**

**Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)**

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

**Anwendung**

Eine ausreichende Menge auf die trockenen und sauberen Hände auftragen und während der Einwirkzeit feucht halten. Hierfür ggf. portionsweise erneut Händedesinfektionsmittel aufbringen.

**Anwendungshinweise**

Nicht zur präoperativen Hautantiseptik anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch: bis Ende der Verwendbarkeit

Haltbarkeit im Spender: 6 Monate, unter der Voraussetzung, dass der Spender in hygienisch einwandfreiem Zustand ist und gehalten wird.

Haltbarkeit im Gebinde oder im luftdicht abschließenden Spendersystem bis Ende der Verwendbarkeit.

**Zusammensetzung**

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol.

**Produktstatus**

Biozidprodukt (Klasse PT 1)

BAuA-Nr.: N-67838

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

## HÄNDEDESINFEKTION

# DESCODERM



### WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 6



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			15 s	30 s	1 min	1,5 min
<b>Händedesinfektion</b>						
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion <sup>1</sup>	EN 1500 / VAH			•		
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion <sup>1</sup>	EN 12791 / VAH					•
begrenzt viruzid	RKI/DVV / EN 14476			•		
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•		
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>						
begrenzt viruzid	RKI/DVV			•		
	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•		
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•		
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			•	
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•		
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung		•		
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung		•		

<sup>1</sup> – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

## HÄNDEDESINFEKTION

# DESCODERM




PREVENT

## GEBINDE

5 / 6

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCODERM	Kittelflasche	20	150 ml	00-401-0015-02	19730818
	Spenderflasche	20	500 ml	00-401-005-02	19730824
	Spenderflasche	12	1 L	00-401-010-03	19730830
	Kanister	3	5 L	00-401-050-01	19730847
Applikationshilfen	Dosierpumpe		500 ml/1000 ml	00-906-005-02	-
	Kanisterdosierpumpe		2 L/5 L/10 L	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn		2 L/5 L/10 L	00-907-000	-
	Kanisterschlüssel		-	00-909-050	-



## ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

## HÄNDEDESINFEKTION

# DESCODERM



PREVENT

## DESCODERM IM ÜBERBLICK

6 / 6



150 ml Kittelflasche



500 ml Spenderflasche



1 L Spenderflasche



5 L Kanister

EBENFALLS UNERLÄSSLICH FÜR EINEN ERFOLGREICHEN INFEKTIONSSCHUTZ:  
**REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ. EMPFOHLENE PRODUKTE AUS UNSERER  
ABGESTIMMTEN DESCOLIND SERIE**



DESCOLIND PURE  
WASH



DESCOLIND PURE  
LIGHT CREAM



DESCOLIND PURE  
INTENSIVE CREAM



DESCOLIND EXPERT  
PROTECT CREAM